低騒音型発電機3型式を指定

国土交通省

国土交通省では、「低騒音型建設機械」として低 騒音型発動発電機の3型式を含めた44型式、「低振 動型建設機械」として低振動型バイブロハンマーの 2型式の追加指定を平成30年3月30日付けで実施 し、同日付けで告示しました。

今回指定分を含めた低騒音型建設機械の型式数の 累計は6,249型式となり、そのうち、低騒音型発動 発電機の型式数の累計は993型式となりました。一 方、低騒音型建設機械の型式数の累計は32型式とな りました。

この型式指定は、低騒音型建設機械及び低振動型 建設機械の利用を促進し、もって建設工事の現場周 辺の生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図る ことを目的として平成9年から実施しています。

建設工事に伴う騒音・振動対策として、騒音・振動が相当程度軽減された建設機械を「低騒音型建設機械」及び「低振動型建設機械」として指定を行っています。

問合せ先:国土交通省総合政策局公共事業企画調

整課環境・リサイクル企画室環境技術係 (☎03-5253-8271)

第3次排出ガス対策型 発動発電機は指定無し

国土交通省では、「第3次排出ガス対策型建設機械」として9型式の追加指定を平成30年3月30日付けで実施し、同日付けで告示しました。そのうち、今回は「第3次排出ガス対策型発動発電機」は指定が無く、「第3次排出ガス対策型空気圧縮機」は北越工業株式会社申請の2型式が指定を受けました。

今回指定分を含めた第3次排出ガス対策型建設機械の型式数の累計は715型式となりました。そのうち、第3次排出ガス対策型発動発電機の型式数の累計は221型式で変わらず。第3次排出ガス対策型空気圧縮機の型式数の累計は98型式となりました。

国土交通省では、第3次排出ガス対策型建設機械の型式指定を平成18年から実施しています。

低騒音型発動発電機

型 式	諸	元	申 請 社 名
EGW190M-I	定格容量 3.5 kVA	溶接機出力 4.56 kW	(株)やまびこ
EGW190M-IST	定格容量 5.0 kVA	溶接機出力 4.56 kW	(株)やまびこ
GAT-155ES	定格容量 3.0 kVA	溶接機出力 3.58 kW	デンヨー(株)

第3次排出ガス対策型空気圧縮機

会	社	名	型	式		諸		元		定格出力 (kW)
北越	工業	(株)	PDS100	L-5C5	吐出量	(m3/min),	吐出圧力	(MPa)	2.8, 0.7	19.2
北越	工業	(株)	PDS100	LC-5C5	吐出量	(m3/min),	吐出圧力	(MPa)	2.8, 0.7	19.2